



**ESTADO DO PARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA  
CNPJ. 08.854.774/0001-30**

**PROCESSO:** 9/2016-003

**ASSUNTO:** Pregão Presencial de Licitação nº 003/2016

**PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 03/2016**

**Parecer Final de Regularidade do Controle Interno**

**O(A)Sr.(a) RODNEY SANTOS DA SILVA, responsável pelo Controle Interno da Câmara Municipal de Capanema**, nomeado nos termos da Portaria nº 008/2016, declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos do **§1º, do art. 11, da RESOLUÇÃO Nº. 11.410/TCM de 25 de fevereiro de 2014**, que analisou integralmente o Processo n.º 9/2016-003, referente à licitação **PREGÃO**, tendo por objeto a “aquisição de material de expediente, processamento de dados e outros, destinados à manutenção da Câmara Municipal de Capanema”, com base nas regras insculpidas pela Lei n.º 8.666/93 e demais instrumentos legais correlatos, pelo que declara, ainda, que o referido processo se encontra:

Revestido de todas as formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade;

Revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade, com as ressalvas enumeradas no parecer de controle interno, encaminhado como anexo.

Revestido de falhas de natureza grave, não estando apto a gerar despesas para a municipalidade, conforme impropriedades ou ilegalidades enumeradas no Parecer de Controle Interno, encaminhado como anexo.

Declara, por fim, estar ciente de que as informações aqui prestadas estão sujeitas à comprovação por todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de responsabilidade e comunicação ao **Ministério Público Estadual**, para as providências de alçada.

Capanema/Pará, 04 de Janeiro de 2016.

Responsável pelo Controle Interno:

**RODNEY SANTOS DA SILVA**  
*Controlador(a) Interno(a)*